

DAHUA-4877

DH-IPC-HDW3849QMP-S-IL-0280B-BLACK



Dahua WizSense 8MP Black IP Dome Camera with Smart Dual Light



H.265+



P2P

WizSense



- Caméra dôme IP Dahua WizSense
- 8MP@25/30 ips, compression H.265
- ICR, 0.0007 lux
- Smart Dual Light avec IR et lumière blanche jusqu'à 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm
- WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI
- SMD 4.0, AI SSA, AcuPick, protection périmétrique
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- IP67
- PoE
- Boîtier noir



Référence / Modèle

DAHUA-4877 / DH-IPC-HDW3849QMP-S-IL-0280B-BLACK

Capteur CMOS 1/2,7" avec une résolution maximale de 3840 × 2160

Objectif fixe de 2,8 mm (F1.4)

Angle de vue : 110° (H), 58° (V), 132° (D)

Filtre ICR avec mode Jour/Nuit

0,007 lux (couleur) / 0,0007 lux (N/B) / 0 lux avec IR ou lumière blanche

Smart Dual Light avec IR et lumière blanche jusqu'à 30 m

Compression vidéo : H.265, H.264, MJPEG (sous-flux uniquement)

Smart Codec : Smart H.265+ / Smart H.264+

Codec AI : AI H.265 / AI H.264

Résolutions : 8MP (3840×2160), 6MP, 5MP, 4MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, VGA, CIF

Flux 1 : 3840×2160 (1~25/30 ips)

Flux 2 : 1920×1080 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1920×1080 (1~25/30 ips)

Dahua WizSense 8MP Black IP Dome Camera with Smart Dual Light

Référence / Modèle**DAHUA-4877 / DH-IPC-HDW3849QMP-S-IL-0280B-BLACK**

Fonctions d'image : WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR, ROI (4 zones), rotation, miroir, LDC, masque de confidentialité (8 zones), désembuage

Éclairage intelligent : commutation automatique IR/lumière blanche

Fonctions intelligentes :

Protection du périmètre : franchissement de ligne et intrusion avec classification homme/véhicule

Détection des visages : capture des visages, optimisation de l'image des visages, téléchargement optimal de la capture, amélioration des visages, attribution de la capture comme photo d'identité, stratégies de capture : temps réel, priorité à la qualité, optimisation, filtre d'angle du visage et réglage du temps d'optimisation.

SMD 4.0

AcuPick

AI SSA (adaptation automatique de la scène)

Smart Search avec le NVR de Dahua

Alarmes :

Détection de mouvement, altération de la vidéo, détection audio, changement de scène, défaillance de la carte SD, déconnexion du réseau, conflit IP, accès illégal, exception de sécurité, tension.

Microphone intégré

Fente microSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)

Interface réseau : RJ-45 (10/100 Base-T)

Protocoles : IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, SNMP, P2P, ONVIF (S/G/T/M), CGI

Logiciels pris en charge : DSS, Smart PSS Lite, DMSS, DoLynk Care

Clients mobiles : Android / iOS

Alimentation : 12 VDC ou PoE (802.3af)

Consommation en veille : 3,7 W (12 VDC) / 5,3 W (PoE)

Consommation électrique maximale : 7,4 W (12 VDC) / 9,5 W (PoE)

Température de fonctionnement : -40°C à +60°C (-40°F à +40°F)

Humidité : ≤95% (sans condensation)

Protection IP67

Boîtier métallique noir

DAHUA-4877

DH-IPC-HDW3849QMP-S-IL-0280B-BLACK



Dahua WizSense 8MP Black IP Dome Camera with Smart Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4877 / DH-IPC-HDW3849QMP-S-IL-0280B-BLACK

Dimensions : Ø122,0 × 105,5 mm

Poids net : 530 g

Poids brut : 710 g

Certifications : CE-LVD, CE-EMC