

DAHUA-4887

DH-HAC-HFW1500RMP-IL-A-0280B-S3-DIP



Caméra extérieure 4-en-1 Dahua 5MP Smart Dual Light



- Dahua Lite Series 4-in-1 Camera Smart Dual Light et Starlight Technology
- 5MP@25ips
- ICR, 0,005 lux, IR 30 m et lumière blanche 30 m
- Optique fixe de 2,8 mm avec un champ de vision de 113,3°
- 3DNR, DWDR, BLC et HLC
- Détection de mouvement, masquage de la vie privée
- Microphone intégré avec audio coaxial
- Sortie CVI/TVI/AHD/CVBS commutable par DIP
- Corps en métal
- IP67
- Alimentation 12V DC ($\pm 30\%$)



Référence / Modèle

DAHUA-4887 / DH-HAC-HFW1500RMP-IL-A-0280B-S3-DIP

Caméra 4-en-1 de la série Lite de Dahua avec boîtier métallique

Capteur CMOS 5MP

Résolution maximale : 2880 × 1620

ICR automatique

Éclairage minimum : 0,05 lux (couleur), 0,005 lux (noir et blanc), 0 lux avec éclairage IR/lumière blanche

Distance d'éclairage : IR 30 m, lumière blanche 30 m

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : H : 113,3°, V : 62,1°, D : 134,3°

Vidéo

Formats pris en charge : CVI/TVI/AHD/CVBS commutable par DIP

Résolutions : 5MP (2880×1620), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 960H (960×576/480), TVI 5MP 16:9 (2960×1665)

Images par seconde :

Caméra extérieure 4-en-1 Dahua 5MP Smart Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4887 / DH-HAC-HFW1500RMP-IL-A-0280B-S3-DIP

CVI : 5MP@25ips, 4MP@25ips, 1080P@25ips

TVI : 5MP 16:9@20ips

AHD : 4MP@25ips

CVBS : 960H

Modes jour/nuit : Auto (ICR) / Couleur / N/B

Fonctions d'image : BLC, HLC, DWDR, 3DNR, Miroir.

Détection de mouvement

Masquage de la vie privée (jusqu'à 8 zones)

Modes d'éclairage : Smart IR & WL, WL uniquement, IR uniquement

Audio

Microphone intégré

Transmission audio via coaxial (CVI, TVI)

Alimentation12V DC ($\pm 30\%$)

Consommation électrique maximale : 4,3 W (avec lumière blanche allumée)

Environnement

Température de fonctionnement : -40 °C ~ +60 °C

Humidité : <95% RH

Protection IP67

Caractéristiques physiques

Matériau : métal

Dimensions : 166,4 × 69,7 × 70,0 mm

Poids net : 0,35 kg

Poids brut : 0,45 kg

Installation au mur, au plafond ou sur poteau

3AXIS : panoramique 0°~360°, inclinaison 0°~90°, rotation 0°~360°, rotation 0°~360°.

DAHUA-4887

DH-HAC-HFW1500RMP-IL-A-0280B-S3-DIP



Caméra extérieure 4-en-1 Dahua 5MP Smart Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4887 / DH-HAC-HFW1500RMP-IL-A-0280B-S3-DIP

Contenu

Caméra Bullet 4 en 1 5MP Smart Dual Light metal DAHUA-4887 (DH-HAC-HFW1500RMP-IL-A-0280B-S3-DIP)

Certifications

CE-LVD : EN 62368-1

CE-EMC : EN 55032, EN 55035