

Série 5000 Dahua XVR 4K 5-en-1 à 16 canaux Série 5000 Dahua



- Dahua 5000 Series 5-in-1 XVR
- 16 canaux BNC CVI TVI AHD CVBS et IP
- Enregistrement jusqu'à 4K et 5MP
- WizSense avec SMD Plus, protection du périmètre et AcuPick
- Audio bidirectionnel via coaxial
- Sorties HDMI 4K et VGA
- 1 DISQUE DUR SATA
- Réseau Gigabit
- Alimentation 12 VDC.



Référence / Modèle	DAHUA-5050 / DH-XVR5116HE-4KL-I3/T
Dahua XVR 5-en-1 16 canaux BNC compatible avec HDCVI TVI AHD CVBS et IP	
Prise en charge des caméras analogiques jusqu'à 4K et 5MP	
Entrées IP jusqu'à 32 canaux au total, dont 16 natifs et 16 convertibles	
Enregistrement entrant de 128 Mbps et bande passante sortante de 128 Mbps	
Sorties vidéo HDMI et VGA	
Vidéo	
Entrées BNC 16 canaux et entrées IP jusqu'à 32 canaux	
Résolution d'enregistrement :	
CVI : 4K@25 ips 4K@15 ips 6MP@20 ips 5MP@25 ips 4MP@25 ips 1080P@25 ips 720P@50 ips	
TVI : 4K@15 ips 5MP@20 ips 4MP@25 ips 3MP@25 ips 1080P@25 ips	
AHD : 4K@15 ips 5MP@20 ips 4MP@25 ips 3MP@25 ips 1080P@25 ips	
Capacité d'encodage principal jusqu'à 4K et 6MP selon le canal et la configuration	
Sous-système 960H et D1	
Résolutions d'affichage HDMI jusqu'à 3840x2160 et VGA jusqu'à 1920x1080	
Affichage multi-écran jusqu'à 16 quadrants en mode normal et jusqu'à 36 quadrants en mode IP	

Série 5000 Dahua XVR 4K 5-en-1 à 16 canaux Série 5000 Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-5050 / DH-XVR5116HE-4KL-I3/T
Lecture synchronisée 1 4 9 16	
Codage AI Codecs vidéo intelligents H.265+ H.265 Smart H.264+ H.264+ H.264	
Fonctions intelligentes	
SMD Plus depuis l'enregistreur sur 16 canaux avec filtrage des personnes et des véhicules	
SMD à partir de la caméra sur 32 canaux	
Protection du périmètre à partir de l'enregistreur sur 8 canaux avec fil de déclenchement et intrusion	
AcuPick de l'enregistreur sur 8 canaux	
Reconnaissance faciale à partir d'un enregistreur à 4 canaux avec des bases de données pouvant contenir jusqu'à 20 000 images	
Audio	
Entrées audio RCA à 16 canaux et audio coaxial à 16 canaux	
Sortie audio 1 canal RCA	
Audio bidirectionnel via coaxial et réseau	
Compression PCM G.711a G.711u	
Stockage	
1 port SATA pour disque dur jusqu'à 16 TB (non inclus)	
Alarmes	
Entrées d'alarme 16 canaux	
Sorties d'alarme 3 canaux	
Alarmes intelligentes par détection des visages, protection du périmètre et SMD Plus	
Alarmes d'anomalie en cas de panne de disque, de conflit de réseau, de perte d'IP ou de piratage vidéo	
Interface de communication	
RS485 pour le contrôle PTZ	
Ports USB 1 USB 2.0 à l'avant et 1 USB 3.0 à l'arrière	
Réseau	
Interface réseau RJ45 10 100 1000 Mbps	
Protocoles HTTP HTTPS TCP IP IPv4 IPv6 RTSP UDP NTP DHCP DNS SMTP UPnP Filtre IP FTP DDNS SNMP Serveur d'alarme P2P Enregistrement automatique Recherche IP	
Profil ONVIF S T G CGI SDK Support ONVIF	

Série 5000 Dahua XVR 4K 5-en-1 à 16 canaux Série 5000 Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-5050 / DH-XVR5116HE-4KL-I3/T
Accès mobile iOS et Android	
Navigateurs Chrome IE Safari Edge Firefox	
Alimentation	
12 VDC 3 A	
Consommation électrique inférieure à 15 W sans disque	
Environnement	
Température de fonctionnement -10°C à +55°C (-10°F à +55°F)	
Humidité de fonctionnement 10 % à 90 % sans condensation	
Caractéristiques physiques	
Installation de bureau	
Format mini 1U	
Dimensions : 325 x 257,1 x 55 mm	
Poids net : 1,46 kg	
Poids brut : 2,27 kg	
Contenu	
Dahua XVR 5-en-1 16 canaux DAHUA-5050 (DH-XVR5116HE-4KL-I3/T)	
Certifications	
CE-LVD IEC 62368-1	
CE-EMC EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55032 EN 55035 EN 55024 EN 50130-4	