

Moniteur intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH5 de 7 pouces avec PoE



- Moniteur d'intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH5
- Écran tactile TFT capacitif de 7 pouces avec une résolution de 1024x600
- Surveillance de la station d'entrée et des caméras IP
- Audio bidirectionnel
- 6 entrées / 1 sortie d'alarme
- Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 64 Go
- Ethernet, Wi-Fi et PoE standard



Référence / Modèle

DAHUA-5223 / DHI-VTH5421HW

Caractéristiques techniques

Caméra d'intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH5

Processeur embarqué avec système d'exploitation Linux embarqué

Écran TFT tactile capacitif de 7 pouces avec une résolution de 1024 x 600

Boîtier en PC + ABS

Vidéo

Décodage vidéo H.265 et H.264

Fonctionnalités

Communication entièrement numérique

Surveillance de la station de porte et des caméras de vidéosurveillance

Réception et affichage des informations textuelles provenant du centre de gestion

Enregistrement de messages vidéo après insertion d'une carte MicroSD dans le moniteur intérieur

Mode « Ne pas déranger » avec configuration de la durée et mode DND

Prend en charge 9 extensions dans une villa et 4 extensions dans un appartement

Interphone Wi-Fi avec 1 écran principal et 2 écrans d'extension

Moniteur intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH5 de 7 pouces avec PoE

Référence / Modèle	DAHUA-5223 / DHI-VTH5421HW
Audio	
1 entrée audio	
Haut-parleur intégré	
Audio bidirectionnel	
Suppression de l'écho	
Compression audio G.711a, G.711u et PCM	
Fréquence d'échantillonnage de 16 kHz et 16 bits	
Stockage	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 64 Go (carte non fournie)	
Alarmes	
6 entrées d'alarme	
1 sortie d'alarme	
Sonnerie de porte via n'importe quel port d'entrée d'alarme	
Interface de communication	
1 port RS485	
1 sortie d'alimentation 12 V / 200 mA	
Réseau	
1 port Ethernet 10/100 Mbps	
Wi-Fi IEEE 802.11b/802.11g/802.11n	
Plage de fréquences sans fil de 2,412 à 2,472 MHz	
Chiffrement sans fil WPA/WPA2 et WPA-PSK/WPA2-PSK	
Protocoles RTSP, RTP, SIP, DNS et SSH	
Interopérabilité ONVIF et SDK	
Alimentation	
Alimentation 12 V CC 1 A	
PoE standard de 36 à 57 V et 0,35 A	
Consommation en veille ≤ 2 W et en fonctionnement ≤ 6 W	

Moniteur intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH5 de 7 pouces avec PoE

Référence / Modèle

DAHUA-5223 / DHI-VTH5421HW

Conditions environnementales

Température de fonctionnement : de -10 °C à +55 °C

Humidité de fonctionnement de 10 % à 95 % sans condensation

Altitude de fonctionnement inférieure à 3 000 m

Caractéristiques physiques

Couleur : blanc

Installation en surface

Dimensions : 189,0 mm x 130,0 mm x 26,9 mm

Poids net : 0,35 kg

Poids brut : 0,56 kg

Contenu

Moniteur d'intérieur IP et Wi-Fi Dahua série VTH5 DAHUA-5223 (DHI-VTH5421HW)

Certifications et normes

Certifications CE et FCC