

Dôme fixe Série HiWatch™ 4 en 1 de HIKVISION® avec éclairage IR intelligent de 60 m, anti-vandalisme pour une utilisati



- Dôme fixe Série HiWatch™ 4 en 1 de HIKVISION® avec éclairage IR intelligent de 60 m, anti-vandalisme pour une utilisation extérieure
- 8MP CMOS
- Sortie 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm (108,1 ° ~ 45,6 °) avec autofocus
- Filtre ICR 0,01 lux
- OSD, AWB, AGC, BLC, WDR 120dB, 3D-DNR, luminosité, netteté, miroir
- IP66, IK10
- 3AXIS
- 12V DC / 24V AC



Référence / Modèle	HIK-147 / HWT-D381-Z
Capteur CMOS de 8,29 mégapixels	
Résolution 8MP: 3840x2160	
Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm avec autofocus	
Smart IR EXIR 2.0 jusqu'à 60 mètres	
Menu OSD, WDR 120dB, 3D-DNR	
Sortie vidéo commutable 4 en 1	
Degré de protection IP66	
Protection contre le vandalisme IK10	
Spécifications	
Capteur CMOS de 8,29 mégapixels	
Résolution numérique: 8MP (3840x2160)	
Images par seconde:	
TVI: 8MP (12,5 / 15 ips), 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080p (25/30 ips)	

Dôme fixe Série HiWatch™ 4 en 1 de HIKVISION® avec éclairage IR intelligent de 60 m, anti-vandalisme pour une utilisati

Référence / Modèle	HIK-147 / HWT-D381-Z
CVI: 8MP (12,5 / 25 ips)	
AHD: 8MP (12,5 / 15 ips)	
CVBS: PAL / NTSC	
Sortie vidéo commutable 4 en 1	
0,01 lux F1.2 couleur (AGC activé) / 0 lux IR activé	
Filtre mécanique amovible	
Smart IR: EXIR 2.0, 60 mètres	
Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm avec autofocus	
Angle de vision: 108,1 ° ~ 45,6 ° (H)	
Menu OSD via coaxial	
Balance des blancs automatique et manuelle	
Contrôle automatique du gain	
Compensation de contre-jour: BLC	
WDR 120dB	
Réduction numérique du bruit 3D	
Luminosité, netteté, ajustement miroir et IR intelligent	
Température de fonctionnement de -40 ° C à + 60 ° C	
Humidité relative: ≤90% (sans condensation)	
Degré de protection IP66	
Boîtier métallique	
Puissance: 9,6 V ~ 14,4 V CC / 19,2 V ~ 28,8 V CA	
Consommation: 8.2W	
Dimensions: Ø145.2 x 124.1 mm	
Poids: 640g	
3AXIS: 0 ° ~ 355 ° (PAN), 0 ° ~ 75 ° (TILT), 0 ° ~ 355 ° (Rotation)	

HIK-147

HWT-D381-Z



Dôme fixe Série HiWatch™ 4 en 1 de HIKVISION® avec éclairage IR intelligent de 60 m, anti-vandalisme pour une utilisati

Référence / Modèle

HIK-147 / HWT-D381-Z