


Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Magic Color Pro AI 4MP



- Dôme IP panoramique Vesta Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Magic Color Pro AI pour une utilisation en extérieur
- Double capteur 4MP@25ips et H.265+
- Smart Dual Light avec IR 40 m et lumière blanche 40 m
- Double optique fixe de 3,6 mm
- WDR numérique
- Détection de mouvement, d'intrusion et de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules
- Détection des visages, du flânage, des objets
- Grâce au processeur Avance et AI de VESTA, la technologie Magic Color permet d'atteindre un niveau de perfection exceptionnel. Ce processeur intelligent optimise chaque image en réduisant le bruit, en améliorant la plage dynamique et en ajustant les couleurs, pour une qualité visuelle supérieure. Conçu pour fonctionner dans des conditions d'éclairage variables, Magic Color garantit des images nettes et cohérentes, ce qui en fait la base des solutions les plus avancées de Vesta Advanced Video.
- Dissuasion active avec alarme sonore et lumineuse
- Directionnelle
- Entrée/sortie d'alarme
- Emplacement microSD jusqu'à 256 Go
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC ou PoE
- Certification NDAA



Référence / Modèle	IPC-T34-A180-PV / IPC-T34-A180-PV
Caractéristiques techniques	
Double capteur CMOS 1/2,7	
Résolution jusqu'à 2x4MP	
Deux vues indépendantes	
Balayage progressif	
Obturbateur électronique 1/3 s-1/100 000 s	
Éclairage minimal de 0,001 lux en couleur et de 0 lux avec un éclairage actif	
Smart Dual Light avec lumière infrarouge de 40 m et lumière blanche de 40 m	
Double optique fixe de 3,6 mm	
Ouverture F2.0	
Angle de vue horizontal de 90° x2	

Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Magic Color Pro AI 4MP

Référence / Modèle	IPC-T34-A180-PV / IPC-T34-A180-PV
Angle de vue vertical de 48° x2	
Rapport signal/bruit supérieur à 56 dB	
Flux vidéo	
Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265 et H.264	
Flux 1 : 4MP@25 ips	
Flux 2 : D1@25 fps	
Flux 3 : 720P@25 ips	
Contrôle du débit CBR/VBR	
Fonctionnalités	
Modes d'image BLC, HLC, Digital WDR, 3D-NR et Mirroring	
Balance des blancs automatique	
Contrôle de gain automatique et manuel	
Capteur vidéo 4 zones	
Masque de confidentialité à 4 zones	
Dissuasion de la lumière blanche	
Armement/désarmement disponible dans le menu de la caméra	
Fonctions intelligentes	
Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules	
Détection d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules	
Détection de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules	
Détection des visages	
Détection de flânerie	
Détection d'objets abandonnés	
Détection d'objets perdus	
Détection de foule	
Détection de stationnement	
Détection d'objets avec classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés	

Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Magic Color Pro AI 4MP

Référence / Modèle	IPC-T34-A180-PV / IPC-T34-A180-PV
Recherche d'IA en association avec un NVR	
Dissuasion active	
Alarme sonore intégrée	
Alarme lumineuse avec LED rouge et bleue	
Armement et déclenchement	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré	
Audio bidirectionnel	
1 entrée audio externe / 1 sortie audio externe	
Compression audio G.711a, G.711Mu, G.726 et G.726ASF	
Stockage	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Stockage FTP	
Alarmes	
1 alarme d'entrée / 1 alarme de sortie	
Alarmes de déconnexion, de conflit d'adresses IP, d'erreur SD et d'avertissement de capacité	
Interface de communication	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Interface réseau RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles réseau TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP et SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs simultanés	
Logiciel de gestion SVMS pour PC	
Compatible avec les appareils mobiles iOS et Android	
Alimentation électrique	

IPC-T34-A180-PV

IPC-T34-A180-PV



Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Magic Color Pro AI 4MP

Référence / Modèle	IPC-T34-A180-PV / IPC-T34-A180-PV
12V DC (±30%) ou alimentation PoE 802.3af	
Consommation électrique de 2,8 W en fonctionnement de base et de 5,5 W au maximum	
Environnement	
Température de stockage -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Humidité relative de fonctionnement inférieure à 95% d'humidité relative	
Degré de protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique	
Dimensions : 110 mm x Ø122 mm	
Poids net : 0,63 kg	
Contenu	
Dôme panoramique IP Vesta Advanced Video Smart Dual Light Dissuasion active Magic Color Pro AI 4MP IPC-T34-A180-PV (IPC-T34-A180-PV)	
Certifications et réglementations	
L'équipement est conforme aux exigences de la section 889 du National Defense Authorization Act (NDAA).	