

Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI 5MP pour extérieur



- Dôme IP Vesta Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI pour l'extérieur
- 5MP@25ips et H.265+
- Smart Dual Light avec IR 40 m et lumière blanche 40 m
- Optique fixe 2,8 mm
- WDR 120 dB et WDR numérique
- Protection du périmètre avec classification des personnes et des véhicules
- Détection des visages, comptage des personnes et carte thermique
- Détection de flânerie, d'objets abandonnés, d'objets perdus, de foule et de stationnement
- Dissuasion active
- Système audio bidirectionnel
- Entrée/sortie d'alarme
- Fente microSD jusqu'à 256 Go
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC ou PoE
- Certification NDAA



Référence / Modèle	IPC-T35-AS-PV / IPC-T35-AS-PV
Caractéristiques techniques	
Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels	
Résolution jusqu'à 5MP (2880x1620)	
Mode jour/nuit	
0,001 lux et 0 lux avec illumination activée	
Smart Dual Light avec lumière infrarouge de 40 m et lumière blanche de 40 m	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue de 111° à l'horizontale, 59° à la verticale et 134° en diagonale	
Flux vidéo	
Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265, H.264	
Flux 1 : 5MP@25 ips	
Flux 2 : D1@25 ips	
Flux 3 : 720P@25 fps	

Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI 5MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T35-AS-PV / IPC-T35-AS-PV
Fonctionnalités	
Modes d'image BLC, HLC, WDR 120 dB, WDR numérique, 3D-NR et Mirroring	
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo 4 zones	
Masque de confidentialité à 4 zones	
Dissuasion de la lumière blanche	
Armement/désarmement disponible dans le menu de la caméra	
Fonctions intelligentes	
Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules	
Détection d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules	
Détection de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules	
Détection des visages	
Comptage de personnes	
Carte thermique	
Détection de flânerie	
Détection d'objets abandonnés	
Détection d'objets perdus	
Détection de foule	
Détection de stationnement	
Dissuasion active	
Alarme sonore et visuelle intégrée	
Lumières bleues et rouges pour une dissuasion active	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré avec clips audio et audio bidirectionnel	
Interface audio externe	

Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI 5MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T35-AS-PV / IPC-T35-AS-PV
Stockage	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Alarmes	
Entrée/sortie d'alarme	
Interface de communication	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Interface réseau RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles réseau TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP et SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation électrique	
12V DC ou alimentation PoE 802.3af	
Consommation électrique 2,8 W en fonctionnement de base et 5,5 W au maximum	
Environnement	
Température de stockage -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Humidité relative de fonctionnement inférieure à 95% d'humidité relative	
Degré de protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique	
Dimensions de l'appareil Ø122 x 110 mm	
Poids net : 630 g	
Contenu	

Dôme IP VESTA Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI 5MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T35-AS-PV / IPC-T35-AS-PV
Dôme IP Vesta Advanced Video Smart Dual Light Active Deterrence Pro AI 5MP outdoor IPC-T35-AS-PV (IPC-T35-AS-PV)	
Certifications et réglementations	
L'équipement est conforme aux exigences de la section 889 du National Defense Authorization Act (NDAA).	