

IPC-T38-A180-PV

IPC-T38-A180-PV



Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Active Deterrence Magic Color Ultra AI 2x8MP pour extérieur



- Dôme IP panoramique Vesta Advanced Video
Dissuasion active Magic Color Ultra AI pour une utilisation en extérieur
- Double capteur 8MP@25ips et H.265+
- Lumière blanche 40 m
- Optique fixe 3,6 mm
- WDR 120 dB et WDR numérique
- Détection de mouvement, d'intrusion et de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules
- Détection des visages, comptage des personnes, carte thermique, flânerie, objets abandonnés, objets perdus, foules et stationnement

Grâce au processeur Advanced AI de VESTA, la technologie **Magic Color permet d'atteindre un niveau de perfection exceptionnelle**. Ce processeur intelligent optimise chaque image en réduisant le bruit, en améliorant la plage dynamique et en ajustant les couleurs, pour une qualité visuelle supérieure. Conçu pour fonctionner dans des conditions d'éclairage variables, Magic Color garantit des images nettes et cohérentes, ce qui en fait la base des solutions les plus avancées de Vesta Advanced Video.

- Entrée/sortie d'alarme
- Emplacement microSD jusqu'à 256 Go
- Protection IP67
- Alimentation 12V DC ou PoE
- Certification NDAA



Référence / Modèle	IPC-T38-A180-PV / IPC-T38-A180-PV
Caractéristiques techniques	
Double capteur CMOS 1/1,8	
Résolution jusqu'à 2x8MP	
Mode jour/nuit	
40 mètres de lumière blanche	
0,007 lux en couleur, 0,0004 lux en noir et blanc et 0 lux lorsque l'éclairage est activé	
Optique fixe de 3,6 mm	
Ouverture F1.6	
Angle de vue horizontal de 180	
Flux vidéo	
Formats vidéo H.265+, H.264+, H.265 et H.264	

Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Active Deterrence Magic Color Ultra AI 2x8MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38-A180-PV / IPC-T38-A180-PV
Flux 1 : 2x8MP@25 ips	
Flux 2 : 2048x576@25 fps	
Flux 3 : 2048x576@25 ips	
Fonctionnalités	
Modes d'image BLC, HLC, WDR 120 dB, WDR numérique, 3D-NR et Mirroring	
Balance des blancs	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo 4 zones	
Dissuasion de la lumière blanche	
Armement/désarmement disponible dans le menu de la caméra	
Fonctions intelligentes	
Détection de mouvement avec classification des personnes et des véhicules	
Détection d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules	
Détection de franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules	
Détection des visages	
Comptage de personnes	
Carte thermique	
Détection de flânerie	
Détection d'objets abandonnés	
Détection d'objets perdus	
Détection de foule	
Détection de stationnement	
Détection d'objets avec classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés	
Métadonnées vidéo IA	
Dissuasion active	
Alarme sonore intégrée	
Alarme lumineuse intégrée	

Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Active Deterrence Magic Color Ultra AI 2x8MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38-A180-PV / IPC-T38-A180-PV
Armement et déclenchement	
Audio	
Microphone intégré	
Haut-parleur intégré	
Audio bidirectionnel	
1 entrée audio externe / 1 sortie audio externe	
Stockage	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Alarmes	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Interface de communication	
Port RS485	
Bouton de réinitialisation	
Réseau	
Interface réseau RJ45 10/100 Base-T	
Protocoles réseau TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPOE, UPNP et SMTP	
Support Onvif, CGI, P2P, SDK et API	
Compatible avec les navigateurs IE8 et ultérieurs, Edge, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion	
Compatible avec les appareils mobiles iOS et Android	
Alimentation électrique	
12V DC ($\pm 30\%$) ou alimentation PoE 802.3af	
Consommation électrique de 4 W en fonctionnement de base et de 14 W au maximum	
Environnement	
Température de stockage $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Température de fonctionnement $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Humidité relative de fonctionnement inférieure à 95 % d'humidité relative	

IPC-T38-A180-PV

IPC-T38-A180-PV



Dôme IP panoramique VESTA Advanced Video Active Deterrence Magic Color Ultra AI 2x8MP pour extérieur

Référence / Modèle	IPC-T38-A180-PV / IPC-T38-A180-PV
Degré de protection IP67	
Caractéristiques physiques	
Boîtier métallique	
Dimensions de l'appareil Ø124 x 137 mm	
Poids net : 0,99 kg	
Contenu	
Dôme IP panoramique Vesta Advanced Video Dissuasion active Magic Color Ultra AI 2x8MP outdoor IPC-T38-A180-PV (IPC-T38-A180-PV)	
Certifications et réglementations	
Équipement conforme aux exigences de la NDAA (National Defense Authorization Act Section 889)	