

NVR5104-4P-PRO

NVR5104-4P-PRO



NVR IP 4 canaux VESTA Advanced Video avec 4 ports PoE



- NVR IP à 4 canaux Vesta Advanced Video
- Bande passante de 96 Mbps
- Compatible avec les caméras IP jusqu'à 8MP
- Sortie HDMI 4K et sortie VGA
- Décodage jusqu'à 4 canaux 1080P@30ips ou 1 canal 4K@30ips
- Recherche AI
- Audio bidirectionnel
- 1 baie SATA jusqu'à 14 To
- Compatible ONVIF
- 4 ports PoE



Référence / Modèle

NVR5104-4P-PRO / NVR5104-4P-PRO

Caractéristiques techniques

Enregistreur NVR IP PoE à 4 canaux Vesta Advanced Video

Bande passante entrante de 96 Mbps

Bande passante sortante de 96 Mbps

Supporte jusqu'à 4 caméras IP jusqu'à 8MP

4 ports PoE

Système d'exploitation Linux intégré

Interface GUI locale et gestion web

Vidéo

Compression vidéo H.265 et H.264

Résolution IP jusqu'à 3840×2160

Décodage de 4 canaux 1080P@30 fps ou 1 canal 4K@30 fps

Lecture synchrone jusqu'à 4 canaux

Sortie HDMI avec des résolutions allant jusqu'à 3840×2160

Sortie VGA avec des résolutions jusqu'à 1920×1080

NVR IP 4 canaux VESTA Advanced Video avec 4 ports PoE

Référence / Modèle	NVR5104-4P-PRO / NVR5104-4P-PRO
Affichage en 1 ou 4 vues	
Fonctionnalités	
Enregistrement manuel et programmé en modes général, détection de mouvement, alarme et intelligent	
Recherche AI par classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés	
Sauvegarde via des périphériques USB	
Lecture avec pause, avance rapide, retour en arrière, image par image, plein écran, recadrage, zoom partiel et activation/désactivation du son	
Capture d'images JPEG	
Accès depuis Android et iOS	
P2P et alarmes push dans l'application	
Navigateur IE8 ou supérieur	
Fonctions intelligentes	
Analyse des caméras à 4 canaux avec protection du périmètre	
Analyse des caméras à 4 canaux avec détection des visages	
Analyse de caméra à 4 canaux avec SMD	
Audio	
1 entrée audio RCA	
1 sortie audio RCA	
Audio bidirectionnel	
Compression audio G.711A	
Décodage audio G.711A, G.711U et G.726	
Débit audio de 8 Kbps (16 bits)	
Stockage	
1 baie SATA	
Capacité maximale de 14 To	
Réseau	
1 interface réseau RJ45 10/100M	
Protocoles HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrage IP, DDNS, FTP, P2P et enregistrement automatique	

NVR5104-4P-PRO

NVR5104-4P-PRO



NVR IP 4 canaux VESTA Advanced Video avec 4 ports PoE

Référence / Modèle	NVR5104-4P-PRO / NVR5104-4P-PRO
ONVIF et SDK	
Alimentation électrique	
Alimentation 48 V DC 1,25 A	
Consommation électrique de 7 W sans disque dur	
Environnement	
Température de fonctionnement -10°C à +55°C (-10°C à +55°C)	
Humidité de fonctionnement 10 % à 90 %.	
Caractéristiques physiques	
Format mini 1U	
Installation de bureau	
Dimensions : 215 × 235 × 45 mm	
Dimensions de l'emballage : 410 × 293 × 60 mm	
Poids : 1,7 kg sans disque dur	
Contenu	
NVR5104-4P-PRO (NVR5104-4P-PRO) NVR5104-4P-PRO Enregistreur NVR PoE IP PoE	
Certifications et normes	
Marquage CE et FCC	
NDAA : équipement conforme aux exigences de la loi sur l'autorisation de la défense nationale (section 889)	