

# NVR5208-PRO


NVR5208-PRO



## NVR IP 8 canaux VESTA Advanced Video avec 2 baies HDD et sortie 4K



- NVR IP à 8 canaux Vesta Advanced Video
- Bande passante de 96 Mbps
- Compatible avec les caméras IP jusqu'à 8MP
- Sortie 4K HDMI, VGA et CVBS
- Décodage jusqu'à 4 canaux 1080P@30ips ou 1 canal 4K@30ips
- Recherche AI
- Audio bidirectionnel
- 8 entrées et 4 sorties d'alarme
- 2 baies SATA jusqu'à 14 TB
- Compatible Onvif
- Certification NDAA



Référence / Modèle

NVR5208-PRO / NVR5208-PRO

### Caractéristiques techniques

Enregistreur IP NVR à 8 canaux Vesta Advanced Video

Bande passante entrante de 96 Mbps

Bande passante sortante de 96 Mbps

Prise en charge de 8 caméras IP jusqu'à 8MP

Système d'exploitation Linux intégré

Interface GUI locale et gestion web

### Vidéo

Compression vidéo H.265 et H.264

Résolution IP jusqu'à 3840x2160

Décodage de 4 canaux 1080P@30 fps ou 1 canal 4K@30 fps

Lecture synchrone jusqu'à 8 canaux

Sortie HDMI jusqu'à 3840x2160

Sortie VGA jusqu'à 1920x1080

Sortie CVBS

**NVR IP 8 canaux VESTA Advanced Video avec 2 baies HDD et sortie 4K**

Référence / Modèle	NVR5208-PRO / NVR5208-PRO
Affichage en 1, 4, 8 et 9 vues	
<b>Fonctionnalités</b>	
Enregistrement manuel et programmé en modes général, détection de mouvement, alarme et intelligent	
Recherche AI par classification des personnes, des véhicules et des véhicules non motorisés	
Sauvegarde via des périphériques USB	
Lecture avec pause, arrêt, avance rapide, retour en arrière, lecture image par image, plein écran, sauvegarde, zoom partiel et activation/désactivation du son	
Capture d'images JPEG	
Accès depuis Android et iOS	
Navigateur IE8 ou supérieur	
<b>Fonctions intelligentes</b>	
Analyse des caméras à 8 canaux avec protection du périmètre	
Analyse par caméra à 8 canaux avec détection des visages	
Analyse par caméra à 8 canaux avec SMD	
<b>Audio</b>	
1 entrée audio RCA	
1 sortie audio RCA	
Audio bidirectionnelle	
Compression audio G.711A	
Décodage audio G.711A, G.711U et G.726	
Débit audio de 8 Kbps (16 bits)	
<b>Stockage</b>	
2 baies SATA	
Capacité maximale de 14 To	
<b>Alarmes</b>	
8 entrées d'alarme	
4 sorties d'alarme	
Liaison d'alarme avec enregistrement, instantané, alarme sonore, journalisation, préenregistrement et courrier électronique	

**NVR IP 8 canaux VESTA Advanced Video avec 2 baies HDD et sortie 4K**

Référence / Modèle	NVR5208-PRO / NVR5208-PRO
<b>Interface de communication</b>	
1 interface RS485	
<b>Réseau</b>	
1 interface réseau RJ45 1000M	
Protocoles HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P et registre automatique	
ONVIF et SDK	
<b>Alimentation électrique</b>	
Alimentation 12 V DC 3 A	
Consommation électrique de 7 W sans disque dur	
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement -10°C à +55°C (-10°C à +55°C)	
Humidité de fonctionnement 10 % à 90 %.	
<b>Caractéristiques physiques</b>	
Facteur de forme 1U	
Installation de bureau	
Dimensions : 360 x 262 x 48 mm	
Dimensions de l'emballage : 405 x 335 x 120 mm	
Poids : 2,3 kg sans disque dur	
<b>Contenu</b>	
Enregistreur NVR IPNVR5208-PRO (NVR5208-PRO)	
<b>Certifications et normes</b>	
Marques CE et FCC	
NDAA : équipement conforme aux exigences du National Defense Authorization Act (Section 889)	